

www.thermodyn.it

Massetto composto a secco





ThermoDyn Massetto - Una buona

ThermoDyn è un massetto composito a secco. È composto da granuli di gomma e argilla ed è ideale per una posa rapida e delicata su tutti i substrati. Poiché indurisce rapidamente, è pronto per l'uso molto prima rispetto ai massetti tradizionali. ThermoDyn è realizzato in gomma ed è quindi un prodotto ecologico al 100%.



Preparazione del substrato



Installazione della rete di rinforzo



Installazione della sottostruttura ThermoDyn



Installazione della sottostruttura *ThermoDyn* Installazione della barriera al vapore






ThermoDyn Classic/Insulation




ThermoDyn / AvidoTherm




ThermoDyn / AvidoTherm



ThermoDyn Livellante per piastrelle



Rivestimento superficiale/piastrelle



Rivestimento superficiale/piastrelle



Rivestimento superficiale/piastrelle



In pronta consegna dopo soli 6 giorni



Installazione da parte di uno specialista

Le nostre aziende partner si occupano dell'installazione professionale completa del vostro pavimento con ThermoDyn. Contattateci, saremo lieti di consigliarvi e di raccomandarvi uno dei nostri partner di cooperazione. Le nostre aziende partner vi forniranno una consulenza completa e un preventivo non vincolante. Qualità e controllo dei costi a vostro favore.

Do it yourself

ThermoDyn è facile da installare, anche per i non addetti ai lavori. Consigli dettagliati e istruzioni per l'uso ben documentate vi aiutano in ogni fase del processo. La nostra brochure di 24 pagine fornisce risposte dettagliate a molte domande che possono sorgere nella pratica. Chiamateci o ordinate via e-mail e saremo lieti di inviarvi la brochure gratuitamente



Do it yourself - Facile come una torta




AvidoTherm riscaldamento a pavimento: la nuova generazione

Il riscaldamento a pavimento non è più un lusso. Sono ormai lo standard delle case moderne. Combinano molti vantaggi: tempi di risposta rapidi, clima gradevole negli ambienti e risparmio energetico.

I costi di installazione sono all'incirca equivalenti a quelli del riscaldamento tradizionale, anche se il riscaldamento a pavimento richiede fino al 20% di energia in meno. La nostra nuova generazione di sistemi di riscaldamento a pavimento (AvidoTherm) raggiunge addirittura un ulteriore miglioramento dell'efficienza del 10% grazie alla fornitura di energia in parallelo anziché in serie.

Confronto tra alimentazione parallela e seriale



Il sistema AvidoTherm è ideale per applicazioni nella costruzione di pareti a secco in combinazione con ThermoDyn. Per ulteriori informazioni, è sufficiente richiedere la nostra brochure AvidoTherm. Saremo lieti di informarvi.

In stretta collaborazione con la nostra azienda partner, stiamo costantemente ampliando i campi di applicazione di questo sistema pionieristico -

ThermoDyn Produktion & Handel Roßmoos 20 DE - 87629 Füssen-Weißensee

Telefon: +49 (0) 83 63 / 55 31 E-Mail.: info@thermodyn.it